

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MIENIA  
WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ SP. Z O.O. NA OKRES 24 MIESIĘCY****CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO**

Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił Załącznik nr 1 do Umowy.

**I. Ubezpieczający/Ubezpieczony:**

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. Stefana Batorego 23  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
NIP: 529-16-28-093  
REGON: 017194070

**II. Przedmiot zamówienia:**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

**III. Zakres ubezpieczenia:**

1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osób i podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadany i użytkowany mieniem z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt/wykonaną usługę w granicach odpowiedzialności prawnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez rozgraniczenia na odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
  - a) odpowiedzialność cywilną za straty rzeczywiste oraz utracone korzyści, jakie osoba wywodząca skutek prawny mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono, a także za inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych, jak również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia;
  - b) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy szynowe wykorzystywane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
  - c) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pasażerom (dotyczy również przewożonego mienia);
  - d) odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, za szkody osobowe, rzeczowe (w tym w pojazdach pracowników – z wyłączeniem utraty i zaginięcia pojazdu). **Podlimit dla szkód w pojazdach pracowników: 250.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli szkoda została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury Ubezpieczającego/Ubezpieczonego korzystającemu z usług Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych jako osoba trzecia;
  - e) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom bliskim;
  - f) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości oraz ruchomości z tytułu szkód wyrządzonych w nieruchomościach najmowanych, dzierżawionych, użytkowanych lub będących w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność;
  - g) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu;
  - h) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji zanieczyszczających/niebezpiecznych;
  - i) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających z zastrzeżeniem prawa regresu do sprawcy szkody;
  - j) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas organizowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego komunikacji zastępczej;
  - k) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu

odpowiedzialności cywilnej;

- l) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnej infrastrukturze, w tym w podziemnych instalacjach i urządzeniach;
- m) odpowiedzialność cywilną organizatora imprez (z wyłączeniem imprez masowych);
- n) odpowiedzialność cywilną z tytułu czystych strat finansowych.

#### IV. Warunki szczególne:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Zamawiającego, w zakresie jego odpowiedzialności za szkody do naprawienia których jest zobowiązany na mocy Rozporządzenia (WE) NR1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
2. Potwierdzenie w polisie spełnienia przez Zamawiającego obowiązku ubezpieczenia przewoźnika kolejowego, zgodnie z §3 pkt 1 ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (Dz.U. 2017 poz. 1033). Zapisy OWU stosowane przez Ubezpieczyciela w zakresie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych nie mają zastosowania w zakresie powyższego Rozporządzenia. W pozostałych przypadkach pozostaje w mocy.

#### V. Klauzule dodatkowe (obligatoryjne):

1. **Klauzula reprezentantów** – Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania członków zarządu.
2. **Klauzula rozstrzygania sporów** – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego.
3. **Klauzula stempla bankowego** - za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego uważa się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego, bez względu na formę, a nie datę wpływu środków na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków pieniężnych.
4. **Klauzula odpowiedzialności** – Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie późniejszym.
5. **Klauzula odszkodowania w przypadku sporu** - Jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia wysuniętego przeciwko Ubezpieczonemu Ubezpieczyciel zamierza wydać decyzję odmowną, co do odpowiedzialności, natomiast Ubezpieczony będzie na podstawie ekspertyz (technicznych i prawnych) i innych dokumentów przekonany o swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę i konieczności zaspokojenia roszczenia, wówczas Ubezpieczony i Ubezpieczyciel podejmą następujące działania:
  - a) Ubezpieczyciel – na wniosek Ubezpieczonego – powoła na swój koszt eksperta (ekspertów) w zakresie w jakim Ubezpieczony kwestionuje ustalenia ekspertyz będących w posiadaniu Ubezpieczyciela. Ekspert zostanie wskazany przez Ubezpieczonego spośród osób niezwiązanych ze stronami (w tym poszkodowanym), dających rękojmię sporządzenia bezstronnej i rzetelnej ekspertyzy;
  - b) Ubezpieczyciel poinformuje niezwłocznie poszkodowanego o wystąpieniu przez Ubezpieczonego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie a);
  - c) Ubezpieczyciel i Ubezpieczony nie będą kwestionować ustaleń eksperta (ekspertów), powołanego zgodnie z punktem a), zaś Ubezpieczyciel przyjmie te ustalenia za podstawę swojej decyzji w zakresie wypłaty odszkodowania.
6. **Klauzula regresu (dot. art. 828 k.c.)** Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca szkody wyrządził szkodę umyślnie.

#### VI. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny:

1. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł (dotyczy tylko szkód rzeczowych);
2. Udział własny: zniesiony
3. Franszyza integralna: zniesiona

#### VII. Suma gwarancyjna:

1. Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia): **3 000 000,00 zł** (słownie: trzy miliony złotych) w każdym z rocznych okresów rozliczeniowych.

#### VIII. Zakres terytorialny: teren RP



## IX. Rodzaj działalności zgłoszonej do ubezpieczenia:

1. Przedmiotem działalności podstawowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o. o. jest organizowanie przewozów pasażerskich na linii Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej Głównej do Milanówka Grudów.
2. Ponadto, Zamawiający zarządza liniami kolejowymi stanowiących jego własność o łącznej długości ok. 63 km, z tego ok. 60 km jest to tor bezstykowy, szyny typu S49, całkowicie zelektryfikowany. Długość linii WKD wynosi 36 km, w skład której wchodzi 4 stacje i 24 przystanki wymienione powyżej.
3. Oprócz przewozów pasażerskich Zamawiający prowadzi również działalność pozaprzewozową, w ramach której oferuje:
  - a) wynajem lokali użytkowych,
  - b) dzierżawę powierzchni placów,
  - c) miejsca na reklamę,
  - d) organizację pociągów specjalnych,
  - e) bieżącą naprawę i konserwację własnego taboru oraz infrastruktury kolejowej.
4. Zamawiający zapewnia w ciągu dnia obsługę przewozową dla ponad 20 tys. pasażerów zamieszkałych w gminach i 3 dzielnicach Warszawy. Trasa wiedzie przez obszary następujących jednostek administracyjnych – dzielnice: Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Włochy oraz gminy: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna. Grodzisk Mazowiecki i Milanówek.

## X. Okres ubezpieczenia i płatności składki:

1. **Pierwsza polisa za okres 01.12.2017r. – 30.11.2018r. (w pierwszym okresie rozliczeniowym)**  
Składka płatna w 4 równych ratach w następujących terminach:
  - a) I rata płatna w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej polisy,
  - b) II rata płatna do 20.03.2018 r.
  - c) III rata płatna do 20.06.2018 r.
  - d) IV rata płatna do 20.09.2018 r.
2. **Druga polisa za okres 01.12.2018r. – 30.11.2019r. (w drugim okresie rozliczeniowym)**  
Składka płatna w 4 równych ratach w następujących terminach:
  - a) I rata płatna do 20.12.2018 r.
  - b) II rata płatna do 20.03.2019 r.
  - c) III rata płatna do 20.06.2019 r.
  - d) IV rata płatna do 20.09.2019 r.

## XI. Przebieg szkody:

### Rok 2012

- a) uszkodzenie mienia: 102,00 zł
- b) uszkodzenie mienia: 221,00 zł

### Rok 2013

- a) uszkodzenie mienia: 468,33 zł

### Rok 2014

Brak szkód

### Rok 2015

- a) uszkodzenie ciała na skutek upadku na peronie WKD: 670,00 zł
- b) uszkodzenie mienia, 2.019,01 zł. (upadek drzewa na auto pracownika)

### Rok 2016

- a) rezerwa do czasu przedawnienia roszczenia: 4.920,00 zł – odmowa wypłaty odszkodowania za upadek pasażera na peronie – brak winy po stronie WKD
- b) rezerwa do czasu przedawnienia roszczenia: 9.120,00 zł – odmowa wypłaty odszkodowania za upadek pasażera na schodach prowadzących na peron – brak winy po stronie WKD

## XII. Informacje dodatkowe:

1. Przychody roczne z działalności przewozowej:
  - ✓ Za rok 2016: 27.229.123,31 zł
  - ✓ Planowane na koniec 2017 roku: 30.800.000,00 zł
2. Przychody roczne ogółem z działalności spółki:
  - ✓ Za rok 2016: 75.365.828,30 zł (z uwzględnieniem dotacji)
  - ✓ Planowane na koniec 2017 roku: 81.300.000,00 zł (z uwzględnieniem dotacji)
3. Szacowane przychody:
  - ✓ Przychody ogółem na 2018 rok 80 000 000,00 zł
  - ✓ Przychody ogółem na 2019 rok 80 500 000,00 zł
4. Liczba zatrudnionych pracowników: 260
5. Fundusz płac za rok 2016: 16.095.770,77 zł
6. Wszyscy maszyniści są pracownikami Zamawiającego, są przeszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia pojazdów szynowych.
7. Pociągi (nie należące do Zamawiającego) poruszające się po szynach/torowiskach stanowiących własność Zamawiającego: mogą poruszać się pojazdy techniczne związane z remontami na linii (np. pociągi sieciowe, drezyny). Pojazdy te są własnością Wykonawców poszczególnych robót i posiadają własne ubezpieczenie OC.
8. Informacje dotyczące zarządzaniem infrastrukturą kolejową:

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Zamawiający wykonuje siłami własnymi, za wyjątkiem utrzymania urządzeń srk, diagnostyki torowej, obiektów inżynierskich i przejazdów – te czynności są zlecane firmom zewnętrznym wybranym zgodnie z procedurą zakupową obowiązującą w Spółce.
9. Plan zarządzania w sytuacji awaryjnej.

Zamawiający posiada system zarządzania informacją o zdarzeniach na linii WKD powodujących ograniczenia w ruchu pociągów, które stanowi Zarządzenie nr 15/2010 z dnia 31.03.2010 r. Prezesa Zarządu.
10. Całkowita liczba taboru (stan obecny):
  - 1 elektryczny zespół trakcyjny serii EN95 (typ 13WE) z 2004 r.
  - 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97-01 z 2012 r.
  - 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 100 z 2016 r.
  - 1 lokomotywa spalinowe
  - 1 wagon silnikowy EN-80
  - 1 wózek napędowy WM-15P – pociąg sieciowy
  - 1 wózek motorowy WM-15A
11. Maksymalna dopuszczalna liczba osób, która może jechać w jednym składzie  
Pojazd EN 95 – 500 osób  
Pojazd EN 97 – 500 osób  
Pojazd EN 100 – 505 osób.
12. Planowane inwestycje:

2018 r. – przebudowa i modernizacja peronów na przystanku Reguły

2018-2019 r. - sukcesywna modernizacja urządzeń srk na stacjach i szlakach linii nr 47

2019 r. - modernizacja toru nr 1 na stacji Komorów od km 17,895 do km 18,175 oraz na stacji Podkowa Leśna Główna od km 25,039 do km 25,279.

2019 r. – planowane jest rozpoczęcie budowy drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia)

### XIII. Informacje dotyczące infrastruktury Zamawiającego:

1. W skład linii zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową wchodzi trzy linie kolejowe:
  - a) **Linia nr 47: Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska.** Linia składa się z dwutorowego odcinka Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna o długości 25,070 km i jednotorowego odcinka Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska o długości 7,544 km. Długość całkowita linii nr 47 wynosi 32,614 km;
  - b) **Linia nr 48: Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.** Linia składa się odcinka jednotorowego o długości 2,896 km;
  - c) **Linia nr 512: Pruszków – Komorów.** Linia stanowi jednotorową łącznicę technologiczną linii WKD z siecią kolejową zarządzaną przez PKP PLK S.A. Całkowita długość linii wynosi 3,411 km.
2. Linie Warszawskiej Kolei Dojazdowej są całkowicie wyodrębnione od ogólnopolskiej sieci kolejowej. Jedyne połączenie z tą siecią zapewnia linia kolejowa nr 512.
3. Wzdłuż linii WKD zlokalizowanych jest:
  - a) **28 stacji i przystanków osobowych** wyposażonych w perony o nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych oraz nawierzchni asfaltowej, wiaty, oświetlenie i częściowo nagłośnienie oraz system monitoringu. Średnia odległość pomiędzy przystankami na trasie wynosi 1250 m.
  - b) **38 przejazdów kolejowych** kategorii B (wyposażonych w półrogatki i sygnalizatory ostrzegawcze), kategorii C (wyposażonych w sygnalizatory ostrzegawcze) i kategorii D (wyposażonych jedynie w oznakowanie pionowe).
  - c) **4 stacje techniczne** umożliwiające manewry i zmianę kierunku jazdy taboru: Warszawa Śródmieście WKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, Grodzisk Mazowiecki Radońska.
4. Tory na liniach WKD wykonane są w 80% z szyn bezстыkowych typu S49 ułożonych na podkładach strunobetonowych typu PS83 z przymocowaniem sprężystym typu SB (infrastruktura torowa w przeważającej części zmodernizowana w ramach wykonanej kompleksowej naprawy w latach 2015-2016 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów: tory nr 1 i 2, Komorów - Podkowa Leśna Główna: tor nr 1, Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów: tor nr 1M).
5. Warszawska Kolej Dojazdowa posiada dwa wyspecjalizowane zaplecza utrzymania zarządzanym majątkiem:
  - a) Zaplecze przeglądowo-techniczne utrzymania taboru kolejowego – zlokalizowane na terenie, na którym mieści się siedziba Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23, w sąsiedztwie końcowej stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Zaplecze to umożliwia wykonywanie we własnym zakresie przeglądów okresowych (poziomy utrzymania P1, P2 i P3) oraz napraw rewizyjnych (poziom utrzymania P4) eksploatowanego taboru kolejowego, realizację napraw awaryjnych i powypadkowych w sposób gwarantujący zapewnienie odpowiedniej sprawności i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami obowiązujących Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) oraz przepisów kolejowych;
  - b) Zaplecze techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej – zlokalizowane w sąsiedztwie stacji Komorów (gmina Michałowice). Zaplecze to umożliwia wykonywanie wszystkich obowiązków związanych z realizacją funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym m.in.: z zakresu utrzymania nawierzchni i drogi kolejowej, sieci trakcyjnej i zasilania elektroenergetycznego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej.
6. Sieć linii WKD poza linią nr 512 Pruszków – Komorów jest całkowicie zelektryfikowana. Spośród 38,9 km zelektryfikowanych jest 35,3 km linii (91 %), przy czym linie użytkowane dla celów regularnego ruchu pasażerskiego zelektryfikowane są w 100%.
7. Na linii zainstalowana jest sieć trakcyjna łańcuchowa różnych typów z przewodami miedzianymi o przekrojach 170, 195, 220, 270, 295, 320 i 340 mm<sup>2</sup>.
8. Aktualnie sieć trakcyjna jest zasilana prądem stałym o napięciu 3000V z trzech podstacji trakcyjnych oraz jednej kabiny sekcyjnej rozmieszczonych wzdłuż linii w następującej kolejności (licząc od Warszawy):
  - a) Warszawa Zachodnia,
  - b) Pruszków,
  - c) Podkowa Leśna Zachodnia (kabina sekcyjna),

- d) Grodzisk Mazowiecki (Radońska)
9. Odległość pomiędzy podstacjami trakcyjnymi dla układu zasilania napięciem 3000V wynosi ok. 15 km.
  10. Podstacja trakcyjna „Warszawa Zachodnia” jest własnością spółki PKP Energetyka S.A. – Zakład Mazowiecki. Właścicielem pozostałych obiektów jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
  11. Prąd o napięciu o wartości 3000V zasila sieć trakcyjną linii WKD od dnia 28.05.2016. Do dnia 27.05.2016 włącznie sieć trakcyjna była zasilana prądem stałym o wartości 600V z 7 podstacji trakcyjnych i jednej kabiny sekcyjnej.
  12. System sterowania na linii WKD jest następujący:
    - a) **samoczynna blokada liniowa dwustawna typu E** (wyświetlane dwa rodzaje sygnałów) – na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna (odcinek dwutorowy);
    - b) **półsamoczynna blokada dwukierunkowa** – na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska (odcinek jednotorowy);
    - c) **przeciwwrotność liniowa** – na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (odcinek jednotorowy);
  13. Na linii funkcjonuje zdalne centrum sterowania w Komorowie oraz 4 lokalne centra sterowania przystosowane do sterowania ręcznego (na wszystkich stacjach).
  14. Wszystkie 23 napędy zwrotnicowe na linii posiadają sterowanie elektryczne z automatycznym ogrzewaniem.

#### XIV. Schemat linii WKD:

- Warszawa Śródmieście WKD
- Warszawa Ochota WKD
- Warszawa Zachodnia WKD
- Warszawa Reduta Ordona
- Warszawa Al. Jerozolimskie
- Warszawa Raków
- Warszawa Salomea
- Opacz
- Michałowice
- Reguły
- Malichy
- Tworki
- Pruszków WKD
- Komorów
- Nowa Wieś Warsz.
- Kanie Helenowskie
- Otrębusy
- Podkowa Leśna Wch.
- Podkowa Leśna Gł.
- Podkowa Leśna Zach.
  - Polesie
  - Milanówek Grudów
- Kazimierówka
- Brzózki
- Grodzisk Maz. Okrężna
- Grodzisk Maz. Piaskowa
- Grodzisk Maz. Jordanowice
- Grodzisk Maz. Radońska

**Schemat linii WKD stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ**